

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГОДЕЧ
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: УПИ II-за детско заведение, КВ. 14 ПО ПЛАНА НА ГР. ГОДЕЧ
 ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Годеч
 ПРОЕКТАНТ:
 ЧАСТ: ОБОРУДВАНЕ
 ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	МАТЕРИАЛ и КОНСТРУКЦИЯ	РАЗМЕРИ	общо количеств
1	2	3	4	5	6
	А: Оборудване двор				
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	<p>Възрастова група - 1-6 год.</p> <p>Максимална височина на свободно падане - 100 см.</p> <p>Видове игри - катерене, скачане, игри със сюжети и роли, експериментиране, общуване</p> <p>Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглъщаща настилка</p>	<p>HPL, полиетилен, галванизирана стомана, боя</p> <p>конструкция - метални тръби с кръгло сечение. Плоски модули - HPL панели с дебелина 8мм. Седалки, предпазни капачки, тали - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	467x248 см	1,00

2	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години</p>	<p>Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглъщаща настилка</p>	<p>Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	521x600x294	1,00
3	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години</p>	<p>Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 100 см. Видове игри - Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглъщаща настилка</p>	<p>Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	400x500x340см	1,00

4	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции</p>	<p>Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, люлеене Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглъщаща настилка</p>	<p>Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посипка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий.</p>	483x520x254cm	1,00
5	<p>Доставка и монтаж на пясъчник със сенник</p>	<p>Възрастова група до 12 год. Видове игри Моделиране с пясък, тематични игри, общуване, Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти</p>	<p>Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Сенник на пясъчника - Конструкцията на съоръжението е изработена от стоманени тръби с диаметър Ф60 мм, които се монтират извън пясъчника. Сенникът-покривало е изработен от промазана полиестерна мрежа, която се окачва на подвижни опъващи втулки, които се движат и застопоряват по цялата дължина на колоните.</p>	315x315x220cm	4,00

6	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	Възрастова група 1- 6 год. допустими настилки - без ограничение	шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатацията на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	60x140см	1,00
7	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Аз броя"	Възрастова група 1- 6 год. Видове игри - Занимателни игри Допустими настилки - Без ограничение	шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатацията на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	295x223x142см	2,00
8	Доставка и монтаж на Музикална игра "Ксилофон"	Възрастова група - 2- 6 год. Видове игри - Тематични игри Допустими настилки - без ограничение	конструкция - стругована иглолистна дървесина Ф120 мм, изсушена до 10% влажност, импрегнирана с грунд, предпазващ от гниене и лакирана трислойно с екологични акрилни лакове за външна употреба, отговарящи на изискванията на БСД EN1176 . метални модули – метална тръба квадрат 60x60см и метални профилни планки, съобразени с профила на конструкцията, със заоблени ръбове и отвори за болтови сглобки към конструкцията. Тези метални модули са боядисани двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и с висока устойчивост на UV лъчи и надраскване	220x290x240см	3,00

9	Доставка и монтаж на пейка	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Товароносимост - 300kg	Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Седалки - изсушена иглолистна дървесина, всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	Дължина – 150 см	24,00
10	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Детска игра "Дама"	допустими настилки - синтетична ударопоглещаща настилка	Дигитален печат върху синтетична ударопоглещаща настилка от каучукови плочи	80x280см	2,00
11	Доставка и монтаж на светофар	подвижен; захранване с батерии; автоматичен и ръчен режим на работа, Тегло : 3 кг.	Изработен е от пластмаса с метална колонка.	височина - 71 см	1,00
12	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знака	подвижни, с възможност основата да се пълни с вода; Знаци - указателни, забранителни, предупредителни "Пропусни движещите се по пътя с предимство"; "Задължителен път за велосипедисти"; "Забрана за престой и паркиране"; "Път с предимство"; "Стоп"; "Внимание! Други опасности"; "Двупосочно движение"; "Забрана за изпреварване"; "Паркинг"; "Пешеходна пътека"	Знаците са изработени от позинкована ламарина 2мм с метална колонка ф60см. Светофарите са изработени от метална кутия с вградени светлини и метална колонка ф60см.	височина - 100см;	1,00

13	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето.	Конструкцията на кошчето е от метална тръба ф30см огъната на 180градуса. Кошът за отпадъци е цилиндър с диаметър 35см., изработен от ламарина. Всички детайли са двуслойно боядисани с боя за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	Височина – 100 см ф– 35 см	6,00
Б: Доставка на оборудване занимални:					
1	Шкафчета - секции за книжки и играчки 90x220см	със 5 стилажа и 2 вратички	дърво масив, иглолистен материал	900x350x2200	24
2	Колички за сервиране с плот от неръждаема стомана	долен рафтове : 1 товароносимост : 60.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	600x1200x850	4
3	Гардеробчета с 4 клетки	горен рафтове : 1 товароносимост : 20.00 kg	метален корпус и метална вратичка със ключалка	размер на една клетка 300x300x1000 размер на гардеробче с 4клетки 300x600x2000	32
4	Компютър в комплект с монитор и необходимата периферия	КОМПЮТЪР КАПАЦИТЕТ RAM : 8 GB КАПАЦИТЕТ HDD : 2000 GB ПРОЦЕСОР : INTEL CORE I5-4460T 1.9~2.7GHz ВИДЕО КАРТА : AMD Radeon R5 330 2 GB ДИСПЛЕЙ : FLAT РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 21.5 " РЕЗОЛЮЦИЯ : 1920x1080 КОНТРАСТ : 1000:1 КЛАВИАТУРА,ОПТИЧНА МИШКА И ЗАРЯДНО	МЕТАЛНА КУТИЯ	размер на монитора 21.5 " размер на кутията - според конфигурацията	6

5	Интерактивна дъсна	<p>Технологии IR (инфраред) / ултразвук Резолюция 4096 x 4096 Връзка с PC USB порт: 1.1, 2.0 Време за реакция: 80 pps (points per second) Потребление на енергия: 50 mA Операционна система: Windows 7 / Vista / XP Mac / Linux CPU P4-2GHz / или по-висок USB порт: USB 1.0 или USB 2.0</p>	<p>Материал: дървена (основа), обработена смола (повърхност)</p>	<p>Активен размер на екрана 78"</p>	4
---	--------------------	---	---	-------------------------------------	---

СЪСТАВИЛ:

/П/