



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

3. Техническа спецификация

Предметът на обществената поръчка е „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч“. Поръчката включва доставка и монтаж на съоръжения за игра в двора на ОДЗ, включително такова достъпно за деца с ограничени двигателни функции, на занимателни игри, светофар и пътни знаци, както и на обзавеждане за занимални – шкафчета, гардеробчета и колички за сервиране, а също така и компютри с периферия и интерактивни дъски, по вид и количество съгласно техническите спецификации.

Доставеното и монтирано оборудване и обзавеждане следва да е ново, безопасно, удобно за ползване, функционално, без явни и скрити дефекти.

Изпълнителят гарантира качеството на оборудване и обзавеждане в срока, уговорен между страните в договора, в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнителят гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставеното обзавеждане, при условие, че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване.

Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя или ползван от него. При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо и приложимо.

Мястото на доставка и монтаж на оборудването и обзавеждането е дворното пространство и сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II, кв. 14 по плана на гр. Годеч. Срокът на доставката и монтажа е до 60 дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на възложителя.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в техническите спецификации, които съдържат на изискванията на възложителя, посочени в следващата таблица.

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
Оборудване Обособена позиция № 2					
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане –от 90 до 110 см.	НРНРЛ, полиетилен, галванизирана стомана, бояили еквивалентни. Конструкция - метални	от 467x248 см до 487x268 см.	1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
	години	Видове игри - катерене, скачане, игри със сюжети и роли, експериментиране, общуване Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогълщаща настилка или еквивалентна.	тръби с кръгло сечение или еквивалентни. Плоски модули - HPL панели с дебелина 8 мили еквивалентни. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен или еквивалентен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.	Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. височина на свободно падане –от 80 до 90 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогълщаща настилка или еквивалентна.	Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя или еквивалентни. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина или еквивалентна, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1 или еквивалентен стандарт. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат или еквивалентен с дебелина от 18 до 22 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен или еквивалентен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за	От 521x600x294 до 531x610x304. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
			осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.		
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. височина на свободно падане –от 90 до 110 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещачнастилка или еквивалентна.	Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя или еквивалентни. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина или еквивалентна, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1 или еквивалентен стандарт. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат или еквивалентен с дебелина от 18 до 22 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен или еквивалентен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.	От 400x500x340 см до 410x510x350. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	Възрастова група 3-12 год. височина на свободно падане- от90 до 110 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, люлеене Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаша настилка или еквивалентна.	Обемноводоустойчив шперплат, полиетилен, иглолистна дървесина, боя или еквивалентни. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина или еквивалентна, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1 или еквивалентен стандарт. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат или еквивалентен с дебелина от 18 до 22 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен или еквивалентен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - дървена конструкция, покрита с OSB или еквивалентна и битумна мембрана с цветна посипка или еквивалентна, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий или еквивалентни	От 483x520x254 см до 493x530x264 см. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
5	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	Възрастова група до 12 год. Видове игри Моделиране с пясък, тематични игри, общуване, Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти или еквивалентни.	Конструкция - изсушена иглолистна дървесина или еквивалентна с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатацията на съоръженията. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбовиобков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструменти или еквивалентни. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Сенник на пясъчника - Конструкцията на съоръжението да е изработена от стоманени тръби или еквивалентни с диаметър от Ф 50 до Ф 70 мм, които да се монтират извън пясъчника. Сенникът-покривало да е изработен от промазана полиестерна мрежа или еквивалентна, която да се окачва на подвижни опъващи втулки или еквивалентни, които да се движат и застопоряват по цялата	От 315x315x220см до 325x325x230. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
			дължина на колоните		
6	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	Възrastова група 1- 6 год. допустими настилки - без ограничение	шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита или еквивалентни. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки или еквивалентни с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките да са осъществени чрез цинкован, метален резбовиобкови е еквивалентен.	От 60x140см до 70x150. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	1
7	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Аз броя"	Възrastова група 1- 6 год. Видове игри - Занимателни игри Допустими настилки - Без ограничение	шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита или еквивалентни. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки или еквивалентни с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките да са осъществени чрез цинкован, метален резбовиобкови е еквивалентни.	От 295x223x142см до 305x233x152. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
8	Доставка и монтаж на Музикална игра "Ксилофон"	Възрастова група - 2- 6 год. Видове игри - Тематични игри Допустими настилки - Без ограничение	конструкция - стругована иглолистна дървесина или еквивалентна от Ф120 до Ф140 мм, изсушена до 10% влажност, импрегнирана с грунд, предпазващ от гниене и лакирана трислойно с екологични акрилни лакове за външна употреба, отговарящи на изискванията на БСД EN1176 или еквивалентен стандарт. метални модули или еквивалентни – метална тръба или еквивалентна квадрат от 60x60 см до 80x80 см и метални профилни планки, съобразени с профила на конструкцията, със заоблени ръбове и отвори за болтовисглобки или еквивалентни към конструкцията. Тези метални модули да са боядисани двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и с висока устойчивост на UV лъчи и надраскване	От 220x290x 240 см до 230x300x 250. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положение, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	3
9	Доставка и монтаж на пейка	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкерирание.	Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез	Дължина – от 150 см до 160 см. Допустим и са	24



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
		Товароносимост - минимум 300кг.	болтовеилиеквивалентнис оглед предпазване от вандализъм. Седалки - изсушена иглолистна дървесина или еквивалентна, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбовиобкови или еквивалентен.	всякакви комбинации на размери, приложени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	
10	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Детска игра "Дама"	Допустими настилки - синтетична ударопоглъщащанастилка или еквивалентна.	Дигитален печат върху синтетична ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи или еквивалентни.	От 80x280см до 90x290. Допустим и са всякакви комбинации на размери, приложени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	2
11	Доставка и монтаж на светофар	Подвижен; захранване с батерии; автоматичен и ръчен режим на работа, Тегло: до 3 кг.	Да е изработен е от пластмаса с метална колонка или еквивалентни.	височина - от 71 см до 91. Допустим и са всякакви комбинации на	1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
				размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	
12	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знака	Подвижни, с възможност основата да се пълни с вода; Знаци - указателни, забранителни, предупредителни "Пропусни движещите се по пътя с предимство"; "Задължителен път за велосипедисти"; "Забрана за престой и паркиране"; "Път с предимство"; "Стоп"; "Внимание! Други опасности"; "Двупосочно движение"; "Забрана за изпреварване"; "Паркинг"; "Пешеходна пътека"	Знаците да са изработени от поцинкована ламарина или еквивалентна 2мм с метална колонка от ф60до Ф80 см. Светофарите да са изработени от метална кутия или еквивалентна с вградени светлини и метална колонка от ф60до Ф80 см.	височина - от 100см до 120см. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	1
13	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкерирание. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето.	Конструкцията на кошчето да е от метална тръба отф30 до Ф40см огъната на 180градуса. Кошът за отпадъци да е цилиндър с диаметър от 30 до 50см., изработен от ламарина или еквивалентен. Всички детайли са двуслойно	Височина от 100 см до 120 см ф– от 35 см до 45 см. Допустим и са всякакви комбинации	6



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
			боядисани с боя за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбовиобковили еквивалентен.	ии на размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	
Обособена позиция № 3:					
1	Шкафчета - секции за книжки и играчки	С пет стилажа и 2 вратички	дърво масив, иглолистен материал или еквивалентен	От 900x350x 220 мм до 910x360x 230 мм. Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	24
2	Колички за сервиране с плот от неръждаема стомана	Долен рафтове : товароносимост : минимум 60.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана или еквивалентна и крака от неръждаем профил от 40/40мм до 60/60мм ;	От 600x1200 x850 мм до 700x130x 950 мм. Допустим и са всякакви комбинации на	4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
				размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	
3	Гардеробчета с 4 клетки	Горни рафтове : товароносимост : минимум 20.00 kg	метален корпус и метална вратичка със ключалка или еквивалентни.	размер на една клетка от 300x300x 1000 мм до 350x350x 1050 мм размер на гардеробч е с 4клетки от 300x600x 2000мм до 350x650x 2100мм Допустим и са всякакви комбинации на размери, при положени е, че не надвишават или не са по-малки от посочените граници.	32



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
Обособена позиция № 1:					
1	Компютър в комплект с монитор и необходимата периферия	КОМПЮТЪР КАПАЦИТЕТ RAM : 8 GB КАПАЦИТЕТ HDD : 2000 GB ПРОЦЕСОР : INTEL CORE i5-4460T 1.9~2.7GHz или еквивалентен. ВИДЕО КАРТА : AMD Radeon R5 330 2 GB или еквивалентна. ДИСПЛЕЙ : FLAT или еквивалентен. РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 21.5 до 23" РЕЗОЛЮЦИЯ : 1920x1080 КОНТРАСТ : 1000:1 КЛАВИАТУРА, ОПТИЧНА МИШКА И ЗАРЯДНО	МЕТАЛНА КУТИЯ или еквивалентна.	размер на монитора от 21.5 до 23" размер на кутията - според конфигурацията	6
2	Интерактивна дъска	Технология IR (инфраред) / ултразвуки или еквивалентна. Резолюция 4096 x 4096 Връзка с PC USB порт: 1.1, 2.0 Време за реакция: от 75 до 85pps (pointspersecond) Потребление на енергия: 50 mA Операционна система: Windows 7 / Vista / XP Mac / Linux или еквивалентна. CPU P4-2GHz / или по-висок USB порт: USB 1.0 или	Материал: дървена (основа), обработена смола (повърхност) или еквивалентни.	Активен размер на екрана от 70" до 78"	4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование	Технически параметри	Материал и конструкция	Размери	Кол.
		USB 2.0			

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ – ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Място на доставката: мястото на доставка и монтаж на оборудването е сградата ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II – за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч.

Срок на доставката е до 60 дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо на Възложителя.

Доставеното обзавеждане и оборудване следва да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквивалентни.

Доставеното обзавеждане и оборудване следва да са нови, безопасни, удобни за работа, функционални, без явни и скрити дефекти.

Обзавеждането не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно и да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

Стоките, предмет на поръчката следва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и други, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на Изпълнителя.

Ако при доставка на оборудването и обзавеждането се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 (пет) календарни дни от дата на писменото му уведомяване.

Гаранционна поддръжка

1. Срок на гаранционна поддръжка – гаранционният срок не може да бъде по-малък от 24 месеца и по-голям от 60 месеца. Срокът за гаранционна поддръжка започва да тече от деня на подписването на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на оборудването.

Забележка: Представянето на оферта, съдържаща в Приложението за изпълнение на поръчката или друг документ на участника, гаранционен срок, който е по-малък от определения от Възложителя, а така също и оферирането на различни гаранционни срокове за един вид стоки са основание за отстраняване на участник, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

2. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок – 5 работни дни за всички обособени позиции. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя.
3. Условия на гаранционна поддръжка – През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя или ползван от него. При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо и приложимо.